



# SIAMON IE



Kaffeemaschinen

---

Langweilig? Perfekt!

# LANG WEILIG?

Könnte man meinen, wenn man eine Kaffeemaschine vor sich hat, die einfach nur läuft. Pflichtbewusst skandalfrei und schonungslos unkompliziert. Was daran trotzdem aufregend ist?

Die SIAMONIE leistet mehr und kostet weniger. Mit maximaler Funktionalität bringt sie rauschende Ruhe in Ihren täglichen Workflow bei gleichzeitig steigenden Umsatzzahlen hinter den Kulissen.

## Was leistet eigentlich die SIAMONIE?

---

Hightech zum kleinen Preis ist bei uns keine Floskel, sondern unser Versprechen. Diese Kaffeemaschine ist automatisch pflichtbewusst und arbeitet eintönig zuverlässig – Ton in Ton mit italienischen Kaffeespezialitäten auf höchstem Niveau. Monotone Vielfalt von Ristretto bis Americano, ungerührt exzellent im Geschmack.

Und das ohne ein aufwändiges Bedienkonzept für Ihre Mitarbeiter. Denn hier stecken durchdachte Technologien im Maschineninneren und die Funktionsliebe in jedem Detail.

Geschmackvolles Design, zuverlässige Technik und langlebige Komponenten: Das kommt dabei heraus, wenn Automatenexperten Kaffeemaschinen bauen.

*Denn wir wollen, dass  
Sie heute schon Kaffee  
wie morgen verkaufen  
und damit mehr Umsatz  
als gestern machen.*



# PERF EKT!

## Makellos ästhetisch

Erleben Sie puristisches Design in Hochglanzoptik und eine klare Formensprache in verschiedenen Varianten. Auf Wunsch mit Designrückwänden für freistehende Module. Gestalten Sie die Optik Ihrer SIAMONIE ganz nach Ihrem Geschmack!

## Vollkommen genussvoll

Jedes Heißgetränk in gleichbleibend exzellenter Qualität – und das egal ob Standard-Cappuccino oder außergewöhnliche Kaffeespezialität. Sie bestimmen vorab die Ausführung jedes Kaffees und können dabei besondere Delikatessen kreieren, die Ihre Maschinen anschließend unkompliziert auf Knopfdruck oder mit Fingertipp auf das Touch-Display ausgeben.



## Tadellos langlebig

Die SIAMONIE ist mit erstklassigen Einzelteilen aus dem HoReCa-Bereich ausgestattet. Denn die überwiegend aus hochwertigem Metall gefertigten Komponenten halten den Anforderungen im täglichen Einsatz robust und ausdauernd stand.

# VARIANTEN

## CLASSIC

---



- 10 große Anwahlkosten
- Tastaturbeschriftung mit einfachem Austausch von Symbol-/Textfähnchen
- 4-zeiliges Display
- Einfache Produktwahl
- Kundenfreundliches Bedienkonzept
- Vorwahlkosten für Doppelbezug und Kanne programmierbar

### Basisdaten

- Abmessung (H x B x T): 710 x 450 x 570 mm
- Gewicht: ca. 68 kg
- Elektrische Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistung: 2,9 kW (optional 2,2 kW)
- Tassenleistung: max. 250 Tassen/Std.

## Farben

---

Wählen Sie als Standard die Tür in Tiefschwarz (RAL 9005) oder Signalweiß (RAL 9003) – die Ausgabeblende ist generell Tiefschwarz (RAL 9005), kann auf Wunsch jedoch ganz individuell gestaltet und in allen RAL-Farben ausgeliefert werden.





# CLASSIC TOUCH

---

- Blickwinkelstabiles 7"-Touch-Display hinter 4 mm Sicherheitsglas mit brillanter Bilddarstellung und Farbqualität
- 10 Bildwahltasten mit zweiter Ebene für die Verfeinerung; optional: zusätzliche Ebene für Esspressospezialitäten
- Konvertierung der Bilder und einfache Bearbeitung per Drag & Drop Export des erstellten Designs über USB-Stick
- Direkte Sprachumschaltung und individuell programmierbare Bildschirmoberfläche über SiDesigner

## Basisdaten

- Abmessung (H x B x T): 710 x 450 x 570 mm
- Gewicht: ca. 68 kg
- Elektrische Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistung: 2,9 kW (optional 2,2 kW)
- Tassenleistung: max. 250 Tassen/Std.



# VARIANTEN



## PURE

- Puristische Türvariante mit effektivem Folienbranding (individuelles Kundenbranding möglich)
- Blickwinkelstabiles 7"-Touch-Display hinter 4 mm Sicherheitsglas mit brillanter Bilddarstellung und Farbqualität
- 10 Bildwahltasten mit zweiter Ebene für die Verfeinerung; optional: zusätzliche Ebene für Esspressospezialitäten
- Konvertierung der Bilder und einfache Bearbeitung per Drag & Drop Export des erstellten Designs über USB-Stick
- Direkte Sprachumschaltung und individuell programmierbare Bildschirmoberfläche über SiDesigner

### Basisdaten

- Abmessung (H x B x T): 710 x 450 x 570 mm
- Gewicht: ca. 68 kg
- Elektrische Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistung: 2,9 kW (optional 2,2 kW)
- Tassenleistung: max. 250 Tassen/Std.

## Individuell

Siamonie Pure und Moonlight bieten mehr Raum für Individualität – egal ob mit einem kundenspezifischen Folienbranding oder Ihrer ganz persönlichen Auswahl der Farbbeleuchtung.







# MOONLIGHT

- Designelement aus Glas inklusive integriertem RGB-Stimmungslicht. Die Farben können wechselnd oder dauerhaft eingestellt werden
- Blickwinkelstabiles 7"-Touch-Display hinter 4 mm Sicherheitsglas mit brillanter Bilddarstellung und Farbqualität
- 10 Bildwahltasten mit zweiter Ebene für die Verfeinerung; optional: zusätzliche Ebene für Esspressospezialitäten
- Konvertierung der Bilder und einfache Bearbeitung per Drag & Drop Export des erstellten Designs über USB-Stick
- Direkte Sprachumschaltung und individuell programmierbare Bildschirmoberfläche über SiDesigner

## Basisdaten

- Abmessung (H x B x T): 710 x 450 x 570 mm
- Gewicht: ca. 68 kg
- Elektrische Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistung: 2,9 kW (optional 2,2 kW)
- Tassenleistung: max. 250 Tassen/Std.



# FUNKTIONEN



## Mahlgrad

**Solide Verarbeitung** trifft auf **maximale Funktionalität**. Die Hochleistungs-Horizontalmühle ermöglicht einen geräuscharmen und trotzdem **kraftvollen Mahlvorgang**. Das robuste Scheibenmahlwerk ( $\varnothing$  65 mm) verarbeitet die Kaffeebohnen schonend bis zum eingestellten Mahlgrad – von Espresso bis French. So gelingt der optimale Kaffeegenuss.




## Brühen

Der horizontale **Hightech-PEEK-Brüher** versorgt Kaffeeportionen von 6 g bis 14 g und verfügt über eine isolierte Brühkammer aus robustem Edelstahl. Die Brüher-Abdichtungen sind mit Wasser hydraulisch aufblasbar und damit hygienisch sowie nahezu wartungsfrei im täglichen Gebrauch. Dank der besonderen **Sielaff-Preinfusionstechnologie** erleben Sie exzellenten Kaffeegenuss innerhalb kürzester Zeit.



## Touch

**Hohe Auflösung, brillante Bildqualität** und **LED-Hintergrundbeleuchtung** – all diese besonderen Features bietet das blickwinkelstabile **7“-Touch-Display**.



## Reinigung

Weil es im Betrieb schnell gehen muss: Dank des automatisierten, benutzeroptimierten und selbstständigen **Quick & Easy-Reinigungsverfahrens** dauert die Reinigung weniger als 12 Minuten. Während des vollautomatischen Reinigungsvorgangs wird dabei kein Bedienpersonal benötigt.



## Dampfboiler

Der **Dampfboiler** ist bei den Siamonie Frischmilchvarianten **standardmäßig** mit **Teilentsalzungsfilter** ausgestattet. Dabei werden kalkbildende Ionen aus dem Wasser gefiltert und sorgen zusätzlich für einen Langzeitschutz vor Verkalkung. Kostenintensive Servicearbeiten oder Maschinenausfallzeiten gehören dadurch der Vergangenheit an.



## Auswahl

Generieren Sie Getränkevielfalt ohne Grenzen mit den **Siamonie Touch Varianten**. Ein weites Spektrum an Programmiermöglichkeiten bietet die Voraussetzung für persönliche Rezepturen und Anwahloberflächen auf verschiedenen Ebenen. Weitere Verfeinerungsmöglichkeiten über individuelle Zuwahlen für jedes Produkt schaffen **Heißgetränkevariationen** – ganz nach Ihrem Geschmack.

# ZUBE HÖR

## Kühlmodul

---

- Ablagefläche aus Glas auf der Oberseite
- Leistungsstarker, isolierter Kompressorkühlschrank
- Programmierbare Kühlraumtemperatur
- Digitale Temperaturanzeige
- Milchbehälter mit 7,0l Fassungsvermögen
- Optional: abschließbare Fronttür

## Unterschränke

---

- Hochwertiger, feuchtigkeitsunempfindlicher Unter- und Beistellschrank mit erhöhter Rückwand sowie Kabel- und Leitungsdurchführungen
- Zusätzliches Zubehör erhältlich (z. B. Kompressor-Kühlbox, Becher- und Deckelspender)
- Schranktüren mit Push-Funktion
- Fronten wahlweise hochglanz Signalweiß oder Tiefschwarz



## Zahlungsmodul

- Für Münzschaltgeräte, Banknotenleser sowie bargeldlose Zahlungssysteme und Kreditsysteme


## Tassenwärmer

- Vier Heizebenen aus Glas (Temperatur: 70 °C nach DIN)
- Ablagekapazität pro Ebene: ca. 15 Kaffee- oder 25 Espressotassen oder 15 Latte-Macchiato-Gläser
- Obere Ablagefläche aus Glas für ca. 12 Tassen
- 2 getrennte Schalter für die einzelnen Ebenen mit indirekter LED-Beleuchtung
- Doppelwandiger Gehäuseaufbau für energieeffiziente Heizleistung




# TECHNIK


## Produktvarianten Siamonie Classic:




Variante 2101:  
zwei Instantbehälter  
à 2,0 l Füllmenge



Variante 1101:  
ein Instantbehälter mit  
3,6 l Füllmenge und  
Frishmilch-Modul




Variante 2101:  
zwei Instantbehälter  
à 2,0 l Füllmenge




Variante 2102:  
zwei Instantbehälter mit  
2,0 l und 1,3 l Füllmenge  
sowie Frishmilch-Modul


## Siamonie Classic Touch / Pure / Moonlight:



Variante 1101:  
ein Instantbehälter mit 3,6 l  
Füllmenge und  
Frishmilch-Modul



Variante 2101:  
zwei Instantbehälter  
à 2,0 l Füllmenge



Variante 2102:  
zwei Instantbehälter mit  
2,0 l und 1,3 l Füllmenge  
sowie Frishmilch-Modul

(\*) Bohnenbehälter jeweils für 1,2 kg Kaffeebohnen (Nachfüllmenge 1 kg)  
2 l Füllmenge entspricht ca. 1,3 kg Topping oder ca. 1,4 kg Kakao.



### Siamonie Serie

Abmessungen:	(H x B x T) 710 × 450 × 570 mm
Gewicht:	Ca. 68 kg
Elektroanschluss:	230 V / 50 Hz / 16 A
Leistung:	2,9 kW
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde, flexibler Wasser-schlauch (2 m), Metallgewebemantel, 2–6 bar
Tassenleistung:	Bis zu 250 Tassen/Stunde
Tasentisch:	Doppelt, stufenlos verstellbar (Classic, Classic Touch), Doppelt, klappbar (Pure, Moonlight)
Produktanzahl:	34 frei programmierbare Getränke-rezepte – Verfeinerungen über Zuwahlen möglich
Getränkemenge:	Frei einstellbare Getränkemengen bis 300 ml pro Portion, Bypass für große Kaffeeportionen (Americano) bis 500 ml

Kannenabgabe:	Direkt oder über Schlüsselschalter möglich, max. Kannenhöhe 170 mm
Dosierung:	Drehzahl und Laufzeiten der Dosier-motoren sind frei programmierbar
Edelstahlboiler:	Boilerheizung mit 2,7 kW (opt. 2 kW), Fassungsvermögen 500 ml, programmierbare Heizzeiten
Satzbehälter:	Fassungsvermögen 100 Portionen (bei 9 g)
Tropfwanne:	1,5 Liter, Tropfwannenüberwachung
Kühlmodul:	(H x B x T) 600 × 215 × 425 mm, ca. 25 kg
Zahlungsmodul:	(H x B x T) 600 × 175 × 425 mm, ca. 11 kg
Tassenwärmer:	(H x B x T) 600 × 330 × 425 mm, ca. 26 kg
Unterschrank:	(H x B x T) 980 × 780 × 640 mm, ca. 80 kg

# Sielaff – wir kennen uns vom Automaten!

---

Sielaff ist eine der weltweit führenden Marken für nachhaltig erfolgreiche Automaten-Lösungen.

Sicher kennen Sie bereits unsere Produkte von Heißgetränke- und Kaltgetränkeautomaten über Snackautomaten bis hin zu Leergutrücknahmesystemen. Seit 1886 produzieren wir intelligente Automaten, die weltweit im Einsatz sind, Tag für Tag funktionieren und selbstständig hohe Kundenfrequenzen bedienen.

Das Qualitätsversprechen „Made by Sielaff“ gilt dabei ohne Ausnahme für unsere gesamte Produktpalette. Aus dieser langjährigen Erfahrung haben wir die SIAMONIE-Serie entwickelt.

Höchster Qualitätsanspruch, fachkundiger Service und individuelle Kundenorientierung sind unsere Stärken und Ihr Vorteil.

## Überzeugen Sie sich selbst.

### **Sielaff GmbH & Co. KG**

Automatenbau  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0  
Fax: +49 9825 18-31 11 55  
E-Mail: [info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)



[www.sielaff.de](http://www.sielaff.de)